

標準 Cat6 および Cat5e プラグ

カスタムロゴ Cat5e RJ45 コネクタ UTP モジュラー プラグ 8P8C – 3 プロング 50μ インチ金メッキ、単線 および撚り線、OEM プライベートラベル、100% バー ジン PC



主な仕様

モデル/タイプ	Cat5e UTP RJ45 モジュラー プラグ、8P8C、一 体型、カスタム ロゴ
ロゴのオプション	レーザー彫刻 (MOQ 10,000 個) またはインモ ールドエンボス加工 (MOQ 100,000 個)
プライベートラベルの包装	カスタム印刷されたPEバッグ、ヘッダーカード、 ボックス、プリスターパック、マスターカート ン
接点設計	3 プロング (トライフォーク)、単線導体およびよ り線導体用

製品概要

- カスタム ロゴが付いた OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 モジュラー プラグ - プラグ本体にレーザー彫刻またはインモールドエンボス加工が施され、完全プライベート ラベル パッケージ
- 24 ~ 26AWG 銅導体の単線と撚線の両方に対応する 3 極コンタクト設計 - 1 つの SKU で現場終端とパッチコードの製造をカバー
- リン青銅上に 50 μ インチの金メッキ接点 (オプションで 3 μ インチ~50 μ インチ) により、信号損失が少なく、耐腐食性があり、750 回以上の嵌合サイクルを実現
- ANSI/TIA-568 Cat5e に基づく 100MHz の定格 - 100BASE-TX、ギガビット イーサネット (1000BASE-T)、PoE / PoE+ / PoE++ 負荷をサポート
- 100% バージン PC (ポリカーボネート) ハウジング、クリスタルクリア、UL 94V-2 – 鮮明なロゴ鮮明度、リサイクル樹脂不使用、亀裂のない圧着
- ブランドに適した MOQ は 10,000 個から - ロゴのモックアップは 24 時間以内、リードタイムは 7 ~ 15 日、100% Fluke DSX テスト済み、RoHS/REACH/CE

製品ページ:

<https://www.cnplugs.com/ja/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-ja/>

カテゴリ: 標準 Cat6 および Cat5e プラグ

お問い合わせ・技術サポート

メール	austin@cnplugs.com
電話 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
営業時間	月曜~土曜、08:30~18:00 (UTC+8)
お問い合わせページ	www.cnplugs.com/contact-us/

製品詳細

カスタムロゴ Cat5e UTP RJ45 コネクタ – OEM プライベートラベル 3 極 50 $\times$ インチ金メッキ モジュラープラグ

PROUNTA のカスタム ロゴ Cat5e シールドなし RJ45 モジュラー プラグは、ケーブル ブランド、ネットワーク ディストリビュータ、CCTV/PoE機器サプライヤーに、業界最大量のコネクタを自社の名前で販売する方法を提供します。ロゴは精密レーザー彫刻またはインモールドエンボス加工によってプラグ本体に直接適用され、PEバッグ、ヘッダーカード、内箱、マスターカートンなどのパッケージングのすべての層にブランドのアートワークが印刷されます。コネクタ自体は純正のカテゴリ 5e プラグです。50 $\times$ インチの硬質金メッキを施した 3 極コンタクト、100% バージン ポリカーボネートで成形された一体型圧着ボディ、および 100MHz 以上の認定性能を備えています。 [カテゴリ5eケーブル](#) 高速およびギガビット用 [イーサネット](#) (1000BASE-T)。

PROUNTA は、社内でピンスタンピング、ニッケル/金電気めっき、射出成形、レーザーマーキング、および 100% Fluke DSX コンポーネントテストを行う工場直販の RJ45 メーカーです。垂直統合により、ブランドの再注文ごとに同一の品質を保証でき、月産 5,000 万個以上の生産能力がお客様の成長を支えます。

3 プロング、50 $\times$ インチ ゴールド: 大手バイヤーが求める仕様

あなたのロゴ、2つの応募方法

100% バージン PC ハウジング – 鮮明なロゴ、リサイクル樹脂不使用

シャープでハイコントラストのロゴマーキングは、高級素材でのみ可能です。このプラグは 100% バージン ポリカーボネート (帝人/コベストロ グレード) のみで成形されています。透明で気泡のないボディは、きれいなエッジでレーザーマーキングが施され、圧着前に T568A/T568B のワイヤシーケンスを即座に検査でき、ラッチで折れることなく曲がります。ハウジングは UL 94V-2 難燃性で、 $\pm 0.05\text{mm}$ の寸法公差を保持しているため、規格に準拠したすべての RJ45 ジャック、ルーター、ハブ、およびパッチパネルポートにスムーズに完全に挿入できます。市場の最も安価な製品によくある再生樹脂プラグは、マークが悪く、圧着ダイの下で亀裂が入り、保証請求にブランド名が記載されます。

カスタム ロゴの Cat5e プラグを購入するのは誰ですか？

Cat5e は、セキュリティおよび通信配信において依然として最も生産量の多いコネクタ カテゴリであり、プライベート ラベル プログラムの最初の SKU となるのは自然なことです。典型的なパートナーには、NVR キットにブランドのプラグをバンドルする CCTV および IP カメラのブランド、自社ブランドを構築する全国ケーブル販売会社、ブランドの消耗品を標準化する ISP および通信請負業者、顧客がブランドのコンポーネントを指定するパッチコード工場などが含まれます。ユニバーサル 8P8C に基づいて構築 [モジュラーコネクタ](#) 形状に応じて、ブランドのプラグはすべての標準圧着工具で動作し、市販のすべての準拠 RJ45 ジャックと相互嵌合します。

OEM プロセスの仕組み

Q2: このプラグは本当に単線ケーブルとより線ケーブルの両方で機能しますか？

はい。3 極コンタクトは二重互換性を実現するように設計されており、より線導体をきれいに貫通し、ソリッド コアをしっかりとかぎます。これは、米国の大手ブランドが使用しているのと同じ設計アプローチであり、現場終端と工場終端の両方に 1 つの SKU を販売できます。

Q4: ロゴは取り扱いに耐えられますか？また、パッケージを正確に一致させることはできますか？

レーザーマークは永続的であり、エンボスマークは成形体の一部であり、どちらもこすれて消えることはありません。パッケージには、バーコード、多言語ラベル、地域のコンプライアンス マークなどのアートワークが印刷されます。完全な差別化のためにハウジングの色の色合いを利用できます。

Q5: 当社のブランドと品質の評判をどのように保護しますか？

すべてのバッチはめっき記録まで追跡可能であり、Fluke DSX-8000 コンポーネントのテスト文書が付属しています。当社は OEM 機密保持契約を締結し、顧客のアートワークやブランド在庫を決して再販せず、出荷前に第三者検査 (SGS/TÜV) をサポートします。

技術仕様

項目	公開値
モデル/タイプ	Cat5e UTP RJ45 モジュラー プラグ、8P8C、一体型、カスタム ロゴ

項目	公開値
ロゴのオプション	レーザー彫刻 (MOQ 10,000 個) またはインモールドエンボス加工 (MOQ 100,000 個)
プライベートラベルの包装	カスタム印刷されたPEバッグ、ヘッダーカード、ボックス、ブリスターパック、マスターカートン
接点設計	3 プロング (トライフォーク)、単線導体およびより線導体用
ピン材質/メッキ	リン青銅、ニッケル下地メッキ。50 $\times$ インチのゴールドスタンダード (3 $\times$ インチ~30 $\times$ インチはオプション)
ハウジング材質	100% バージン ポリカーボネート (PC)、透明、UL 94V-2
互換性のあるケーブル	Cat5e/Cat5 UTP、単線または撚り線、24 ~ 26AWG
絶縁電線外径・ジャケット外径	0.80~1.02mm (0.031~0.040インチ) / $\times$ 6.0mm (0.236インチ)
頻度・用途	100MHz; 100BASE-TX、1000BASE-T; PoE / PoE+ / PoE++ 対応
耐久性	挿入サイクル $\times$ 750。接触抵抗 $\times$ 20m $\times$
寸法	22.4 $\times$ 11.6 $\times$ 8.0mm (0.88 インチ $\times$ 0.46 インチ $\times$ 0.31 インチ)
規格	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e、ISO/IEC 11801、FCC パート 68、IEC 60603-7
認証	RoHS、REACH、CE、UL; Fluke DSX コンポーネントは 100% テスト済み
リードタイム	ロゴ/パッケージの承認後 7 ~ 15 日