

Plugues Cat6 e Cat5e padrão

Conector Cat6 RJ45 com logotipo personalizado Plugue modular UTP 8P8C - marca própria OEM, contatos banhados a ouro de 3 pinos 50μ", material 100% virgem de PC

**Especificações principais**

Modelo/Tipo	Plugue modular Cat6 UTP RJ45, 8P8C, duas peças com barra de carga, logotipo personalizado
Opções de logotipo	Gravação a laser (MOQ 10.000 unidades) ou gravação em molde (MOQ 100.000 unidades)
Embalagem de marca própria	Sacos PE impressos personalizados, caixas, blisters, caixas master, tonalidades coloridas
Lâmina de contato	Contato de deslocamento de isolamento de 3 pinos (tri-garfo), layout escalonado

Resumo do produto

- **Plugue modular OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 com logotipo personalizado** — gravação a laser ou molde em relevo do nome da sua marca diretamente no corpo do plugue
- **Programa completo de marca própria:** sacos PE de marca, caixas impressas, blisters, cores personalizadas e design de caixa com sua própria marca
- **Desempenho Cat6 verdadeiro até 250 MHz** — contatos escalonados com barra de carga para Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e 10GBASE-T de curta duração, verificado pela Fluke DSX
- **Lâminas banhadas a ouro de 3 pinos (garfo triplo)** — pinos de bronze fosforoso, opções de ouro de 3μ" a 50μ", resistência de contato ≤20mΩ, sólida e trançada 23-26AWG
- **Invólucro de PC (poli-carbonato) 100% virgem** — cristalino, retardador de chama UL 94V-2, sem resina reciclada, definição nítida do logotipo
- **Quantidade mínima para marca de 10.000 unidades**, maquete de logotipo grátis, prazo de entrega de 7 a 15 dias, RoHS/REACH/CE, capacidade mensal de mais de 50 milhões de unidades

Página do produto:<https://www.cnplugs.com/pt/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-pt/>**Categoria:** Plugues Cat6 e Cat5e padrão

Contato e suporte técnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horário comercial	Segunda-sábado, 08:30-18:00 (UTC+8)

Página de contatowww.cnplugs.com/contact-us/

Detalhes do produto

Conector Cat6 UTP RJ45 com logotipo personalizado - Plugue modular banhado a ouro de 3 pinos de marca própria OEM

O plugue modular RJ45 não blindado Cat6 com logotipo personalizado da PROUNTA permite que marcas de rede, fabricantes de cabos e distribuidores nacionais vendam conectores em seu próprio nome - sem possuir uma fábrica. Seu logotipo é aplicado por gravação a laser de precisão ou relevo no molde diretamente no corpo do plugue, e toda a cadeia de embalagem - sacos de PE, caixas internas, blisters e caixas master - é impressa de acordo com as diretrizes de sua marca. Abaixo da marca está um conector genuíno de Categoria 6: contatos escalonados banhados a ouro, uma barra de carga de inserção e um invólucro moldado em policarbonato 100% virgem, proporcionando desempenho certificado para 250 MHz acima. [Cabo categoria 6](#) para Gigabit Ethernet e redes 10GBASE-T de curto prazo.

PROUNTA é um fabricante direto de fábrica de conectores RJ45 com estampagem de pinos interna, galvanoplastia de níquel/ouro, moldagem por injeção, marcação a laser e testes de componentes 100% Fluke DSX. Essa integração vertical é o que torna possível o fornecimento confiável de marcas próprias: uma instalação, um sistema de qualidade, um parceiro responsável pela sua marca.

Duas maneiras de colocar seu logotipo na tomada

Elétrica Cat6 genuína por trás da marca

Um logotipo só constrói sua marca se o produto por trás dele funcionar. Este plugue usa a arquitetura Cat6 de duas peças padrão do setor: os condutores passam por uma barra de carga que os organiza em um padrão escalonado de alto/baixo, controlando a diafonia próxima (NEXT) e a perda de retorno no ponto de terminação — os parâmetros onde os plugues "Cat6" de baixo custo falham na certificação da Fluke e geram reclamações de garantia contra o seu nome. As lâminas de contato são estampadas em bronze fosforoso de alta elasticidade, revestidas com níquel e depois com acabamento em ouro duro de 3µ" a 50µ". O design de 3 pinos (tri-garfo) aciona três dentes escalonados através do isolamento até o núcleo de cobre, proporcionando pontos de contato redundantes, resistência de contato ≤20mΩ e crimpagens confiáveis em condutores 23-26AWG sólidos e trançados — incluindo cargas sustentadas de PoE/PoE+.

Caixa de PC 100% virgem - logotipos nítidos, resina zero reciclada

A definição do logotipo depende da qualidade do material. Este conector é moldado exclusivamente em policarbonato 100% virgem (grau Teijin/Covestro): a superfície cristalina e sem bolhas aceita marcação a laser com bordas nítidas, resiste a rachaduras e branqueamento sob pressão de crimpagem e mantém a trava flexível através de inserções repetidas. O invólucro é retardador de chamas UL 94V-2 e possui tolerância dimensional de ± 0,05 mm, de modo que cada plugue da marca se encaixa perfeitamente em conectores RJ45 padrão, keystones e painéis de conexão. Os plugues de resina reciclada, por outro lado, produzem marcas borradas, corpos turvos e travas quebradiças - riscos que nenhum proprietário de marca deveria correr.

Quem encomenda plugues Cat6 com logotipo personalizado?

Este programa OEM atende marcas de cabos e conectividade que adicionam conectores ao seu catálogo, distribuidores nacionais que criam marcas próprias, fábricas de patch cords cujos clientes finais exigem componentes de marca e integradores de sistemas que padronizam consumíveis de marca em todos os projetos. Porque o plug segue o 8P8C universal [conector modular](#) geometria, seu produto de marca combina com todos os conectores RJ45 padrão e permanece compatível com versões anteriores de instalações Cat5e.

Como funciona o processo OEM

Perguntas frequentes

P2: O logotipo desaparecerá ou afetará o desempenho?

Não. As marcas de laser são alterações permanentes na superfície e os logotipos em relevo fazem parte do corpo moldado. Nenhum dos métodos atinge a zona de contato, a trava ou as dimensões críticas, e cada lote de marca ainda passa nos testes de componentes 100% Fluke DSX.

Q3: Você consegue combinar exatamente a embalagem da nossa marca?

Sim. Imprimimos sacolas PE, cartões de cabeçalho, caixas e caixas em sua arte, incluindo códigos de barras, etiquetas multilíngues e marcas de conformidade regionais. As tonalidades das cores da caixa também estão

disponíveis para diferenciação total da marca.

Q4: Como protejo minha marca contra problemas de qualidade?

Cada lote é rastreável a partir de registros de galvanização e relatórios de testes da Fluke enviados com as mercadorias. Assinamos acordos de confidencialidade OEM e nunca revendemos designs ou obras de arte da marca do cliente a terceiros.

Q5: Posso obter amostras de marca antes de me comprometer com a produção em massa?

Sim. Após a maquete digital gratuita, produzimos amostras físicas de pré-produção com sua logomarca para aprovação. Amostras de engenharia sem marca do conector base são gratuitas para compradores B2B qualificados.

Especificações técnicas

	Valor publicado
Modelo/Tipo	Plugue modular Cat6 UTP RJ45, 8P8C, duas peças com barra de carga, logotipo personalizado
Opções de logotipo	Gravação a laser (MOQ 10.000 unidades) ou gravação em molde (MOQ 100.000 unidades)
Embalagem de marca própria	Sacos PE impressos personalizados, caixas, blisters, caixas master, tonalidades coloridas
Lâmina de contato	Contato de deslocamento de isolamento de 3 pinos (tri-garfo), layout escalonado
Material do pino	Bronze fosforoso, níquel underplated
Chapeamento de ouro	3μ" / 6μ" / 15μ" / 30μ" / 50μ" opcional
Material da Habitação	100% policarbonato virgem (PC), transparente, UL 94V-2
Cabo compatível	Cat6 UTP, sólido ou trançado, 23-26AWG; diâmetro externo do fio 0,85-1,05 mm, revestimento ≤6,5 mm
Frequência / Aplicação	250 MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (curto prazo), PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Durabilidade	≥750 ciclos de inserção; resistência de contato ≤20mΩ
Padrões	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC Parte 68, IEC 60603-7
Certificações	RoHS, REACH, CE, UL; Componente 100% Fluke DSX testado
Tempo de espera	7 a 15 dias após a aprovação do logotipo/embalagem