

## Conectores RJ11 (4P4C / 6P4C)

# Enchufe telefónico extendido 6P4C RJ11 | Carcasa larga, contactos dorados de 3 clavijas



## Especificaciones principales

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>              | SZ0DH64UC1B-F10                                 |
| <b>Nombre del producto</b> | Enchufe modular telefónico de cuerpo largo 6P4C |
| <b>Interfaz</b>            | 6P4C macho (RJ11, 4 contactos cargados)         |
| <b>Cuerpo</b>              | clavija telefónica de cuerpo extendido/largo    |

## Resumen del producto

- Conector macho RJ11 6P4C de cuerpo extendido: más largo que un conector modular de teléfono estándar
- Modelo SZ0DH64UC1B-F10; PC transparente y ecológico, cuatro contactos dorados en una punta de seis posiciones
- Cuchillas IDC de 3 puntas de cobre puro: mayor mordida en el conductor, enlaces de voz y DSL estables
- Oro en la cara de contacto, níquel en los lados: resistencia al desgaste, la oxidación y el ennegrecimiento
- La longitud adicional llega a los conectores de pared empotrados, los bolsillos del bisel y los puertos telefónicos a través del panel
- Engarce IDC para cable de estación de 4 conductores plano típico de 26-28 AWG; Se requiere troquel 6P
- Enchufe de voz sin blindaje, no un cabezal Ethernet 8P8C
- OEM a granel: grosor dorado, cantidad de bolsa, hermanos de cuerpo largo 6P2C/6P6C bajo pedido

**Página del producto:**<https://www.cnplugs.com/es/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-es/>**Categoría:** Conectores RJ11 (4P4C / 6P4C)

## Contacto y soporte técnico

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correo electrónico</b>  | <a href="mailto:austin@cnplugs.com">austin@cnplugs.com</a>                   |
| <b>Teléfono / WhatsApp</b> | <a href="tel:+8613428509915">+86 134 2850 9915</a>                           |
| <b>Horario comercial</b>   | Lunes-sábado, 08:30-18:00 (UTC+8)                                            |
| <b>Página de contacto</b>  | <a href="http://www.cnplugs.com/contact-us/">www.cnplugs.com/contact-us/</a> |

## Detalles del producto

# Conector RJ11 6P4C de cuerpo largo para tomas empotradas de teléfono y módem

SZ0DH64UC1B-F10 es un enchufe modular RJ11 extendido de 6 posiciones y 4 contactos. La nariz es la cara de un teléfono 6P4C estándar con cuatro hojas doradas. El cuerpo es más largo que una clavija telefónica corta, por lo que los contactos tocan completamente un conector que se encuentra detrás de una placa de pared, el bisel de un módem o un recorte del panel de control. Los OEM de paneles y plantas de cables especifican la carcasa larga cuando un 6P4C corto toca el bisel antes de que haga clic en el pestillo. No es un enchufe de red 8P8C ni un enchufe de teléfono 4P4C.

Los compradores que busquen un RJ11 6P4C de cuerpo largo, un conector modular telefónico extendido o un enchufe 6P4C para conectores empotrados deben pedir este modelo, no un 6P4C corto del [estándar RJ11 6P4C](#) papelera. Para Ethernet consulte [Conectores RJ45 8P8C](#). Para cables rizados de auriculares, consulte [RJ9 4P4C](#).

## Por qué el cuerpo es largo y por qué la hoja tiene tres puntas

Se construye un 6P4C corto para un conector de pared empotrado. Muchos módems ADSL, comunicadores de alarma, teléfonos de ascensor y paneles HMI industriales colocan el RJ11 detrás de un borde de plástico. La longitud adicional de este tapón deja libre ese borde para que las cuatro caras doradas se limpien y el pestillo se bloquee. Si un enchufe corto se balancea o se cae cuando se coloca la cubierta, cambie a esta carcasa extendida. Mantenga el SKU corto para placas residenciales empotradas para que la compra no mezcle longitudes en una línea.

El contacto es un chip de tres puntas de cobre puro, oro en la cara de contacto y níquel en los lados. Tres puntas muerden el conductor en tres líneas en lugar de una sola lanza, por lo que el área de contacto es mayor y es menos probable que el cable se salga de un cable plano de 26 a 28 AWG. El oro resiste la oxidación; la placa lateral de níquel retarda el desgaste y el deslustre negro que aparece en las hojas baratas de oro brillante después de un verano húmedo en el almacén. Esa pila es lo que el listado de fábrica quiere decir con “□□□□” en un cable de voz y DSL; no es un reclamo de canal Cat6.

La carcasa es de policarbonato nuevo de calidad ecológica: transparente como el cristal, sin marcas de flujo en una buena cantidad, lo suficientemente resistente para ciclos repetidos de engarce y cierre. La claridad es una herramienta de control de calidad. Los operadores ven los cuatro conductores en las cavidades 6P no utilizadas antes de que se cierre el troquel. Las pequeñas astillas transparentes en las fotos son rellenos típicos de posiciones no utilizadas o piezas de guía de la herramienta 6P, no un segundo producto.

## Cara 6P4C, cuerpo alargado, servicio telefónico.

La interfaz es una [gato registrado](#) RJ11 en el sentido habitual de campo: un seis posiciones [conector modular](#) con cuatro contactos cargados. Las dos posiciones centrales son punta/anillo; el siguiente par es la segunda línea, DSL o par de alarma. Utilice una matriz de engarce 6P. Una herramienta Ethernet 8P8C aplastará esta nariz. Solo sin blindaje, para interiores, voz y datos de baja velocidad. Clase típica: aproximadamente 1,5 A/señal de 125 VCA, más de 750 ciclos de acoplamiento, -10 °C a +60 °C.

## ¿Qué tan grandes compradores deben escribir la orden de compra?

Estado: RJ11 6P4C de cuerpo largo, modelo SZ0DH64UC1B-F10, 3 clavijas oro/níquel, PC transparente. No

escriba solo “6P4C” o la línea puede enviar cabezales cortos que no se engancharán en un módem empotrado. No escriba RJ45.

Especificaciones técnicas

| Especificación               | Valor publicado                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modelo                       | SZ0DH64UC1B-F10                                                    |
| Nombre del producto          | Enchufe modular telefónico de cuerpo largo 6P4C                    |
| Interfaz                     | 6P4C macho (RJ11, 4 contactos cargados)                            |
| Cuerpo                       | clavija telefónica de cuerpo extendido/largo                       |
| Color                        | Transparente                                                       |
| Alojamiento                  | Polycarbonato (PC) ecológico                                       |
| Contacto                     | Cobre puro, IDC de 3 clavijas                                      |
| Enchapado                    | Oro en la cara de contacto; níquel en los lados                    |
| Blindaje                     | Sin blindaje                                                       |
| Terminación                  | Engarce IDC, matriz 6P (RJ11/RJ12)                                 |
| Cable (típico)               | Cable telefónico plano de 4 conductores 26-28 AWG                  |
| Deber                        | POTS, módem ADSL/VDSL, fax, alarma, toma de microteléfono en panel |
| Marca en tarjeta de fábrica. | Neutral/sin marca (etiqueta privada disponible)                    |
| OEM/ODM                      | Espesor dorado, 6P2C / 6P6C de cuerpo largo, cantidad por bolsa    |