

RJ11-Stecker (4P4C / 6P4C)

Erweiterter 6P4C RJ11-Telefonstecker | Langes Gehäuse, goldene 3-Stift-Kontakte

**Wichtige technische Daten**

Artikel	Spezifikation
Modell	SZ0DH64UC1B-F10
Produktname	Telefon 6P4C langer modularer Stecker
Schnittstelle	6P4C-Stecker (RJ11, 4 Kontakte bestückt)

Produktübersicht

- 6P4C RJ11-Stecker mit verlängertem Gehäuse – länger als ein Standard-TelefonModularstecker
- Modell SZ0DH64UC1B-F10; transparenter, umweltfreundlicher PC, vier Goldkontakte in einer Nase mit sechs Positionen
- 3-zackige IDC-Klingen aus reinem Kupfer: größerer Halt am Leiter, stabile Sprach- und DSL-Verbindungen
- Gold auf der Kontaktfläche, Nickel an den Seiten – Verschleiß-, Oxidations- und Schwärzungsbeständigkeit
- Die zusätzliche Länge reicht für versenkte Wandsteckdosen, Einfassungstaschen und Telefonanschlüsse durch die Platte
- IDC-Crimp für typische 26–28 AWG flache 4-Leiter-Stationenkabel; 6P-Chip erforderlich
- Ungeschirmter Stecker in Sprachqualität – kein 8P8C-Ethernet-Kopf
- OEM-Bulk: Goldstärke, Beutelmenge, 6P2C / 6P6C-Langkörper-Geschwister auf Anfrage

Produktseite:

<https://www.cnplugs.com/de/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-de/>

Kategorie: RJ11-Stecker (4P4C / 6P4C)

Kontakt & technischer Support

E-Mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Geschäftszeiten	Montag–Samstag, 08:30–18:00 (UTC+8)
Kontaktseite	www.cnplugs.com/contact-us/

Produktdetails

Langer 6P4C RJ11-Stecker für versenkte Telefon- und Modembuchsen

SZ0DH64UC1B-F10 ist ein erweiterter RJ11-Modularstecker mit 6 Positionen und 4 Kontakten. Die Nase ist ein Standard-6P4C-Telefongesicht mit vier goldenen Klingen. Der Körper ist länger als ein kurzer Modularstecker, sodass die Kontakte eine Buchse, die sich hinter einer Wandplatte, einer Modemblende oder einem Bedienfeldausschnitt befindet, vollständig abdecken. Kabelfabriken und Panel-OEMs geben das lange Gehäuse vor, wenn ein kurzes 6P4C auf der Blende aufliegt, bevor der Riegel einrastet. Es handelt sich nicht um einen 8P8C-Netzwerkstecker und keinen 4P4C-Hörerstecker.

Käufer, die nach einem langen RJ11 6P4C-Stecker, einem verlängerten TelefonModularstecker oder einem 6P4C-Stecker für versenkte Buchsen suchen, sollten dieses Modell bestellen, nicht einen kurzen 6P4C von [Standard RJ11 6P4C Mülleimer](#). Für Ethernet siehe [RJ45 8P8C-Stecker](#). Informationen zu Spiralkabeln für Mobilteile finden Sie unter [RJ9 4P4C](#).

Warum der Körper lang ist und warum die Klinge dreizackig ist

Ein kurzer 6P4C ist für eine Unterputzdose konzipiert. Bei vielen ADSL-Modems, Alarmkommunikatoren, Aufzugstelefonen und industriellen HMI-Panels befindet sich der RJ11 hinter einer Kunststofflippe. Durch die zusätzliche Länge dieses Steckers bleibt die Lippe frei, sodass alle vier Goldflächen abgewischt werden und der Riegel einrastet. Sollte beim Aufsetzen des Deckels ein kurzer Stecker wackeln oder herausfallen, wechseln Sie zu diesem verlängerten Gehäuse. Behalten Sie die kurze SKU für bündige Wohnplatten bei, damit beim Kauf nicht die Längen einer Linie gemischt werden.

Der Kontakt besteht aus einem 3-poligen Chip aus reinem Kupfer, Gold auf der Steckfläche und Nickel an den Seiten. Drei Zinken beißen den Leiter auf drei Leitungen anstelle eines einzelnen Speers, sodass die Kontaktfläche größer ist und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass der Draht aus einem Flachkabel mit 26–28 AWG herausgezogen wird. Gold widersteht Oxidation; Die Nickel-Seitenplatte verlangsamt den Verschleiß und den schwarzen Anlauf, der bei billigen Flash-Gold-Klingen nach einem feuchten Lagersommer auftritt. Dieser Stack ist das, was in der Werkseintragung mit „□□□□“ auf einem Sprach- und DSL-Kabel gemeint ist – es handelt sich nicht um einen Cat6-Kanalanspruch.

Das Gehäuse besteht aus neuem, umweltfreundlichem Polycarbonat: kristallklar, keine Fließspuren in einer guten Charge, robust genug für wiederholte Crimp- und Verriegelungszyklen. Clarity ist ein QC-Tool. Bediener sehen die vier Leiter in den ungenutzten 6P-Hohlräumen, bevor sich die Matrize schließt. Bei den kleinen durchsichtigen Absplitterungen auf den Fotos handelt es sich um typische unbenutzte Füllstücke oder Angussteile des 6P-Werkzeugs, nicht um ein zweites Produkt.

6P4C-Gesicht, langer Körper, Telefondienst

Die Schnittstelle ist a [registrierter Wagenheber](#) RJ11 im üblichen Feldsinn: ein Sechs-Positionen-Stecker [Modularer Steckverbinder](#) mit vier geladenen Kontakten. Die beiden mittleren Positionen sind Spitze/Ring; Das nächste Paar ist die zweite Leitung, das DSL- oder das Alarmpaar. Verwenden Sie eine 6P-Crimpmatrize. Ein 8P8C-Ethernet-Tool wird diese Nase zerstören. Nur ungeschirmt, für den Innenbereich, Sprach- und Low-Speed-Daten. Typische Klasse: etwa 1,5 A / 125 VAC-Signal, mehr als 750 Steckzyklen, -10 °C bis +60 °C.

Technische Spezifikationen - SZ0DH64UC1B-F10

Senden Sie uns die Tiefe der Buchse, den Kabeltyp und ob Sie das kurze 6P4C oder dieses lange Gehäuse benötigen [Ingenieurbüro](#). Wir senden Ihnen ein Muster von SZ0DH64UC1B-F10 und einen Crimphinweis zurück.

Wie große Käufer die Bestellung schreiben sollten

Zustand: RJ11 6P4C Langkörper, Modell SZ0DH64UC1B-F10, 3 Zinken Gold/Nickel, klares PC. Schreiben Sie nicht nur „6P4C“, da die Leitung sonst möglicherweise kurze Köpfe liefert, die nicht in ein versenktes Modem einrasten. Schreiben Sie nicht RJ45.

Technische Daten

Spezifikation	Veröffentlichter Wert
Artikel	Spezifikation
Modell	SZ0DH64UC1B-F10
Produktname	Telefon 6P4C langer modularer Stecker
Schnittstelle	6P4C-Stecker (RJ11, 4 Kontakte bestückt)
Körper	Verlängerter/langer Modularstecker
Farbe	Transparent
Gehäuse	Umweltfreundliches Polycarbonat (PC)
Kontakt	Reines Kupfer, 3-poliger IDC
Überzug	Gold auf der Kontaktfläche; Nickel an den Seiten
Abschirmung	Ungeschirmt
Beendigung	IDC-Crimp, 6P (RJ11/RJ12) Matrize
Draht (typisch)	26–28 AWG flaches 4-adriges Telefonkabel
Pflicht	Steckdosen, ADSL/VDSL-Modem, Fax, Alarm, Panel-Höreranschluss
Marke auf Werkskarte	Neutral/ohne Markenzeichen (Privatmarke verfügbar)
OEM/ODM	Goldstärke, 6P2C / 6P6C Langkörper, Beutelmenge