

Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)

Расширенный телефонный разъем 6P4C RJ11 | Длинный корпус, золотые 3-контактные контакты

**Основные характеристики**

Элемент	Спецификация
Модель	SZ0DH64UC1B-F10
Название продукта	Телефонная модульная вилка с длинным корпусом 6P4C
Интерфейс	6P4C штекер (RJ11, 4 контакта загружены)

Описание продукта

- Вилка 6P4C RJ11 с удлиненным корпусом — длиннее стандартной телефонной вилки.
- Модель SZ0DH64UC1B-F10; прозрачный экологичный ПК, четыре золотых контакта в шестипозиционном носике.
- Трёхконтактные лезвия IDC из чистой меди: большой захват проводника, стабильная голосовая связь и соединение DSL.
- Золото на контактной поверхности, никель на боковых сторонах — устойчивость к износу, окислению и почернению.
- Увеличенная длина позволяет достигать утопленных настенных розеток, карманов на лицевой панели и телефонных портов, проходящих через панель.
- Обжим IDC для типичного плоского 4-жильного станционного кабеля сечением 26–28 AWG; Требуется матрица 6P.
- Неэкранированная вилка голосового класса, а не головка Ethernet 8P8C.
- Омповый комплект OEM: толщина золота, количество в упаковке, однотипные модели 6P2C / 6P6C с длинным корпусом по запросу.

Страница продукта:<https://www.cnplugs.com/ru/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-ru/>**Категория:** Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)**Контакты и техническая поддержка**

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник–суббота, 08:30–18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Длинный штекер 6P4C RJ11 для утопленных телефонных и модемных разъемов

SZ0DH64UC1B-F10 — удлиненная 6-позиционная модульная вилка с 4 контактами RJ11. Нос представляет собой стандартное телефонное лицо 6P4C с четырьмя золотыми лезвиями. Корпус длиннее короткой телефонной вилки, поэтому контакты полностью затирают разъем, расположенный за настенной панелью, лицевой панелью модема или вырезом в панели управления. Заводы по производству шнуров и производители панелей указывают длинный корпус, когда короткий 6P4C опускается на лицевую панель до щелчка защелки. Это не сетевой штекер 8P8C и не штекер телефонной трубки 4P4C.

Покупатели, которым нужен длинный корпус RJ11 6P4C, удлиненная телефонная вилка или вилка 6P4C для утопленных разъемов, должны заказывать именно эту модель, а не короткий 6P4C из [стандартный RJ11 6P4C](#) мусорное ведро. Для Ethernet см. [Разъемы RJ45 8P8C](#). Информацию о витых шнурах для трубок см. [РДЖ9 4P4К](#).

Почему тело длинное и почему клинок трехзубый

Короткий 6P4C предназначен для настенного домкрата заподлицо. Многие ADSL-модемы, коммуникаторы сигнализации, лифтовые телефоны и промышленные панели HMI устанавливают RJ11 за пластиковой кромкой. Дополнительная длина этой заглушки очищает этот выступ, поэтому все четыре позолоченные грани вытираются, а защелка блокируется. Если короткая вилка раскачивается или выпадает при включении крышки, переключитесь на этот удлиненный корпус. Сохраняйте короткий артикул для пластин для жилых помещений, чтобы при покупке не смешивались длины в одной строке.

Контакт представляет собой трехконтактную микросхему из чистой меди: золото на контактной поверхности и никель по бокам. Три зубца врезаются в проводник на трех линиях вместо одного наконечника, поэтому площадь контакта больше, и вероятность выдергивания провода из плоского шнура 26–28 AWG с меньшей вероятностью. Золото сопротивляется окислению; никелевая боковая пластина замедляет износ и черную тусклость, которая появляется на дешевых лезвиях из блестящего золота после сырого складского лета. Этот стек — это то, что в заводском списке означает «□□□□» для голосового и DSL-канала — это не заявка на канал Cat6.

Корпус изготовлен из нового экологически чистого поликарбоната: кристально чистый, без следов течи в больших партиях, достаточно прочный для многократных циклов обжима и защелкивания. Ясность — это инструмент контроля качества. Операторы видят четыре проводника в неиспользуемых полостях 6P до того, как кристалл закроется. Небольшие прозрачные сколы на фотографиях — это типичные неиспользованные наполнители или детали полозьев от инструмента 6P, а не второй продукт.

6P4C лицо, длинное тело, дежурство по телефону

Интерфейс представляет собой [зарегистрированный домкрат RJ11](#) в обычном полевом понимании: шестипозиционный [модульный разъем](#) с четырьмя загруженными контактами. Два центральных положения — наконечник/кольцо; следующая пара — это вторая линия, DSL или пара сигнализации. Используйте обжимную матрицу 6P. Инструмент Ethernet 8P8C раздавит этот нос. Только незкранированные, внутри помещений, голосовые и низкоскоростные данные. Типовой класс: сигнал около 1,5 A/125 В переменного тока, более 750 циклов соединения, от -10 °C до +60 °C.

Как крупные покупатели должны оформлять заказ на покупку

Состояние: RJ11 6P4C, длинный корпус, модель SZ0DH64UC1B-F10, 3-контактный, золото/никель, прозрачный поликарбонат. Не пишите только «6P4C», иначе на линии могут быть короткие головки, которые не будут фиксироваться во встраиваемом модеме. Не пишите RJ45.

Часто задаваемые вопросы

Длинный корпус против стандартного 6P4C?

Тот же носик 6P4C и четыре золотых контакта. Этот корпус длиннее для утопленных разъемов и рамок панели. Используйте короткую заглушку на настенных панелях заподлицо.

RJ11, RJ12 или RJ45?

Это 6P4C (RJ11 с четырьмя контактами). RJ12 — это 6P6C. RJ45 — это Ethernet 8P8C. Им нужны разные плашки и домкраты.

Почему золото с тремя зубцами и никелевыми сторонами?

Три зубца захватывают медь. Золото на лице снижает сопротивление. Никель по бокам замедляет износ и потускнение. Это телефонный/DSL-контакт, а не заявка Cat6.

Какой инструмент и кабель?

Плоский 4-жильный станционный кабель калибра 26–28 AWG и модульный обжимной инструмент 6P. Инструмент 8P только для Ethernet — неподходящая полость.

6P2C или 6P6C в таком же длинном корпусе?

Да, как родственные инструменты. Тот же расширенный ПК, 2 или 6 золотых лезвий. Назовите нагрузку в запросе предложений.

Частная торговая марка?

Нейтральный в стандартной комплектации. Ваш номер детали указан на внутренней сумке и смешанных картонных коробках с телефонный штекер mRJ11 6P4C, длинный корпус одулярные заглушки доступны.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Элемент	Спецификация
Модель	SZ0DH64UC1B-F10
Название продукта	Телефонная модульная вилка с длинным корпусом 6P4C

Характеристика	Опубликованное значение
Интерфейс	6P4C штекер (RJ11, 4 контакта загружены)
Тело	Удлиненная/длинная телефонная вилка
Цвет	Прозрачный
Жилье	Экологичный поликарбонат (ПК)
Контакт	Чистая медь, 3-контактный IDC
Покрытие	Золото на контактной поверхности; никель по бокам
Экранирование	Неэкранированный
Прекращение действия	Обжим IDC, матрица 6P (RJ11/RJ12)
Провод (типовой)	Плоский 4-жильный телефонный кабель 26–28 AWG
Долг	POTS, модем ADSL/VDSL, факс, сигнализация, гнездо для трубки на панели
Бренд на заводской карте	Нейтральный/небрендовый (доступна собственная торговая марка)
ОЭМ/ОДМ	Толщина золота, 6P2C / 6P6C длинный корпус, в упаковке