

Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Rozszerzona wtyczka telefoniczna 6P4C RJ11 | Długa obudowa, złote 3-bolcowe styki



Najważniejsze dane techniczne

Model	SZ0DH64UC1B-F10
Nazwa produktu	Wtyczka modułowa telefoniczna 6P4C z długim korpusem
Interfejs	Wtyk 6P4C (RJ11, załadowane 4 styki)
Ciało	Wtyczka modułowa o wydłużonym korpuse

Opis produktu

- Wtyczka męska 6P4C RJ11 o przedłużonym korpuse — dłuższa niż standardowa wtyczka modułowa telefoniczna
- Model SZ0DH64UC1B-F10; przezroczysty, ekologiczny komputer, cztery złote styki w sześciopozycyjnym nosku
- 3-bolcowe ostrza IDC z czystej miedzi: większe ucięcie przewodu, stabilny głos i łącza DSL
- Złoto na powierzchni styku, nikiel na bokach — odporność na zużycie, utlenianie i czernienie
- Dodatkowa długość sięga do wpuszczonych gniazd ściennych, kieszeni w ramce i portów telefonicznych w panelu
- Zaciskanie IDC dla typowego 4-żyłowego płaskiego kabla stacyjnego 26-28 AWG; Wymagana matryca 6P
- Nieekranowana wtyczka do transmisji głosu — a nie głowica Ethernet 8P8C
- OEM luzem: grubość złota, ilość worków, rodzeństwo 6P2C / 6P6C z długim korpusem na żądanie

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-pl/>

Kategoria: Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Wtyczka 6P4C RJ11 z długim korpusem do wpuszczanych gniazd telefonicznych i modemowych

SZ0DH64UC1B-F10 to rozszerzona 6-pozycyjna, 4-stykowa wtyczka modułowa RJ11. Nos to standardowa tarcza telefonu 6P4C z czterema złotymi ostrzami. Korpus jest dłuższy niż krótka wtyczka modułowa, więc styki całkowicie wycierają gniazdo znajdujące się za płytą ścienną, ramką modemu lub wycięciem w panelu sterowania. Producenci kabli i producentów paneli określają długą obudowę, gdy krótki 6P4C oprze się o ramkę, zanim zatrzaśnie się zatrzask. Nie jest to wtyczka sieciowa 8P8C ani wtyczka słuchawkowa 4P4C.

Kupujący poszukujący złącza RJ11 6P4C o długim korpusie, rozszerzonej wtyczki modułowej telefonicznej lub wtyczki 6P4C do gniazd wpuszczanych powinni zamówić ten model, a nie krótki 6P4C w sklepie [standardowy RJ11 6P4C](#) kosz. Dla Ethernetu patrz [Wtyki RJ45 8P8C](#). Informacje na temat kręconych przewodów słuchawek można znaleźć w artykule [RJ94P4C](#).

Dlaczego ciało jest długie i dlaczego ostrze ma 3 zęby

Krótki 6P4C jest przeznaczony do płaskiego gniazdka ściennego. Wiele modemów ADSL, komunikatorów alarmowych, telefonów w windach i przemysłowych paneli HMI umieszcza złącze RJ11 za plastikową krawędzią. Dodatkowa długość tej wtyczki pozwala odsłonić wargę, dzięki czemu wszystkie cztery złote powierzchnie wycierają się, a zatrzask zostaje zablokowany. Jeżeli krótka wtyczka kołysze się lub wypada przy zakładaniu osłony, należy przejść na tę przedłużoną obudowę. Zachowaj krótki kod SKU dla płaskich płyt mieszkaniowych, aby podczas zakupów nie mieszać długości w jednym wierszu.

Styk to 3-bolcowy chip z czystej miedzi, złoty na powierzchni współpracującej i niklowy po bokach. Trzy zęby wgryzają się w przewodnik w trzech liniach zamiast w jedną włócznię, więc powierzchnia styku jest większa, a ryzyko wyciągnięcia drutu z płaskiego przewodu 26–28 AWG jest mniejsze. Złoto jest odporne na utlenianie; niklowa płyta boczna spowalnia zużycie i czarny nalot, który pojawia się na tanich ostrzach w kolorze błyszczącego złota po wilgotnym lecie w magazynie. Ten stos jest tym, co na liście fabrycznej oznacza „□□□□” w przypadku przewodu głosowego i DSL — nie jest to twierdzenie o kanale Cat6.

Obudowa wykonana jest z nowego, ekologicznego poliwęglanu: krystalicznie czysta, w dużych ilościach pozbawiona śladów płynięcia, wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać wielokrotne cykle zaciskania i zatrzaskiwania. Przezroczystość to narzędzie kontroli jakości. Operatorzy widzą cztery przewody w nieużywanych wnękach 6P przed zamknięciem matrycy. Małe przezroczyste wióry na zdjęciach to typowe wypełniacze lub elementy przewodniczące w nieużywanych pozycjach z narzędzia 6P, a nie drugi produkt.

Twarz 6P4C, ciało długie, dyżur telefoniczny

Interfejs to: [zarejestrowany jack](#) RJ11 w zwykłym sensie terenowym: sześciopozycyjny [złącze modułowe](#) z załadowanymi czterema kontaktami. Środkowe dwie pozycje to końcówka/pierścień; następna para to druga linia, DSL lub para alarmowa. Użyj matrycy do zaciskania 6P. Narzędzie Ethernet 8P8C zmiażdży ten nos. Tylko nieekranowane, w pomieszczeniach, do transmisji głosu i transmisji danych o niskiej prędkości. Typowa klasa: sygnał około 1,5 A / 125 VAC, ponad 750 cykli łączeniowych, od -10°C do +60°C.

Jak duzi nabywcy powinni napisać zamówienie zakupu

Stan: RJ11 6P4C long-body, model SZ0DH64UC1B-F10, 3-bolcowy złoty/nikiel, przezroczysty PC. Nie pisz tylko „6P4C”, w przeciwnym razie linia może zawierać krótkie główce, które nie zatrzasną się w modemie

wnękowym. Nie pisz RJ45.

Często zadawane pytania

Długi korpus w porównaniu ze standardowym 6P4C?

Ten sam nosek 6P4C i cztery złote styki. Ta obudowa jest dłuższa dla gniazd wpuszczanych i ramek paneli. Krótką wtyczkę należy stosować na płytach podtynkowych.

RJ11, RJ12 czy RJ45?

To jest 6P4C (RJ11 z czterema stykami). RJ12 to 6P6C. RJ45 to Ethernet 8P8C. Potrzebują różnych matryc i podnośników.

Dlaczego 3-bolcowe złoto z niklowymi bokami?

Trzy zęby chwytają miedź. Złoto na twarzy utrzymuje niski opór. Nikiel po bokach spowalnia zużycie i matowienie. Jest to kontakt telefoniczny/DSL, a nie roszczenie Cat6.

Jakie narzędzie i kabel?

Płaski 4-żyłowy kabel stacyjny 26-28 AWG i modułowe narzędzie do zaciskania 6P. Narzędzie obsługujące wyłącznie Ethernet 8P to niewłaściwa wnąka.

6P2C czy 6P6C w tym samym długim korpusie?

Tak, jako narzędzia rodzeństwa. Ten sam rozszerzony komputer PC, 2 lub 6 złotych ostrzy. Nazwij ładunek w zapytaniu ofertowym.

Marka prywatna?

Neutralny w standardzie. Numer części na wewnętrznej torbie i mieszanych kartonach [wtyczka telefoniczna mRJ11 6P4C z długim korpusem](#) [wtyczki odularne](#) są dostępne.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Model	SZ0DH64UC1B-F10
Nazwa produktu	Wtyczka modułowa telefoniczna 6P4C z długim korpusem
Interfejs	Wtyk 6P4C (RJ11, załadowane 4 styki)
Ciało	Wtyczka modułowa o wydłużonym korpusie
Kolor	Przezroczysty
Mieszkania	Ekologiczny poliwęglan (PC)
Kontakt	Czysta miedź, 3-bolcowy IDC

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Platerowanie	Złoto na powierzchni stykowej; nikiel po bokach
Zastawianie	Nieekranowany
Zakończenie	Zacisk IDC, matryca 6P (RJ11/RJ12).
Drut (typowy)	Płaski 4-żyłowy kabel telefoniczny 26-28 AWG
Obowiązek	POTS, modem ADSL/VDSL, faks, alarm, gniazdo słuchawkowe na panelu
Marka na karcie fabrycznej	Neutralny / niemarkowy (dostępna marka prywatna)
OEM/ODM	Grubość złota, 6P2C / 6P6C, długi korpus, ilość w torebce