


Сквозные вилки RJ45

Сквозная неэкранированная модульная вилка EZ Cat6 RJ45

**Основные характеристики**

Тип продукта	Модульная вилка EZ Pass-Through RJ45
Совместимость кабелей	Неэкранированная витая пара Cat6 (UTP) — одножильные и многожильные
Калибр провода проводника	от 23 AWG до 24 AWG
Материал корпуса	Экологичный японский поликарбонат (ПК), UL94V-2/ УЛ94В-0

Описание продукта

Японский поликарбонат премиум-класса: Изготовлен из оригинальной поликарбонатной смолы высокой прозрачности, обеспечивает исключительную ударопрочность, высокую гибкость, и долгосрочная структурная целостность.

Эффективная сквозная конструкция: позволяет всем проводящим проводам полностью проходить через передний наконечник, обеспечивая мгновенное визуальное подтверждение последовательности подключения T568A/T568B перед обжим.

Оптимизированные 3-контактные позолоченные контакты: Имеет позолоченные 3-контактные лезвия диаметром 50μ", которые надежно фиксируются на одножильных или многожильных проводниках, обеспечивая стабильную гигабитную передачу данных.

Оптовая и OEM-готовность: Стандартная упаковка по 100 шт./мешок с комплексной поддержкой индивидуального брендинга, индивидуальной маркировкой, и оптовой торговлей в больших объемах распространение.

Страница продукта:

<https://www.cnplugs.com/ru/product/ez-pass-through-cat6-rj45-unshielded-modular-plug-ru/>

Категория: Сквозные вилки RJ45

Контакты и техническая поддержка

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник-суббота, 08:30-18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Возможности подключения профессионального уровня для современных корпоративных сетей

В современном быстро меняющемся мире телекоммуникаций и ИТ-инфраструктуры установщикам сетей, операторам центров обработки данных и глобальным дистрибьюторам требуются компоненты, которые максимизируют эффективность установки без ущерба для точности сигнала. **Сквозная неэкранированная модульная вилка EZ Cat6 RJ45** разработан с нуля для оптимизации подключения полевых устройств, обеспечивая при этом бескомпромиссную производительность. Независимо от того, оборудуете ли вы крупный корпоративный центр обработки данных, расширяете коммерческое офисное здание или развертываете высокоскоростную структурированную кабельную систему, эти разъемы обеспечат именно ту надежность, которая необходима вашим проектам.

Создано для точности и скорости

Традиционные модульные вилки с закрытым концом часто приводят к напрасной трате материалов и возникновению узких мест при установке из-за сложности поддержания правильного выравнивания проводов внутри крошечного корпуса. Наша сквозная технология полностью решает эту проблему. Технические специалисты могут просунуть все восемь проводов прямо через переднее отверстие вилки, визуально проверив последовательность распиновки. После проверки специальный инструмент для сквозного обжима аккуратно обрезает лишний провод, одновременно обжимая контакты, сокращая время установки до 50% и практически исключая дорогостоящие обратные вызовы из-за неправильного подключения проводов.

Превосходные материалы и механическая долговечность

Качество начинается на молекулярном уровне. В отличие от разъемов низкого качества, изготовленных из переработанного пластика, который со временем становится хрупким и желтым, наши модульные вилки Cat6 UTP изготовлены исключительно из высококачественной японской поликарбонатной смолы. Этот материал обеспечивает исключительную кристальную прозрачность и превосходную устойчивость к тепловым и физическим нагрузкам.

Внутри корпуса наша специальная конструкция трехконтактных контактов обеспечивает многоточечный захват медного проводника. Каждый контакт покрыт толстым слоем золота толщиной 50 микродюймов, обеспечивающим превосходную устойчивость к окислению, коррозии и износу в течение тысяч циклов сопряжения. Это гарантирует, что ваша сеть будет поддерживать стабильную производительность гигабитного или мультигигабитного Ethernet из года в год.

Чтобы помочь вам проверить совместимость с вашей кабельной инфраструктурой, просмотрите основные физические и электрические характеристики ниже:

Расширение ваших инфраструктурных решений

Для построения комплексной и отказоустойчивой сети решающее значение имеет сочетание правильного разъема с правильной средой. Для промышленных установок с высоким уровнем электромагнитных помех или мест, подверженных электрическим помехам, рассмотрите возможность обновления ваших спецификаций до наших надежных **Заделка полевых устройств Экранированная вилка из цинкового сплава без инструментов**. Кроме того, для специализированного промышленного оборудования, инверторов и POS-оборудования, требующего большого количества контактов, наши сверхмощные **Промышленные коммуникационные вилки 10P10C RJ50** обеспечивают непревзойденную универсальность и возможность безопасного многопроводного соединения.

Вопрос: Чем «сквозной» разъем превосходит традиционную вилку RJ45 закрытого типа?

А: Сквозные разъемы позволяют внутренним парам проводов полностью проходить через переднюю часть вилки перед обжатием. Это позволяет установщику визуально проверить последовательность цветового кода, гарантируя отсутствие ошибок, предотвращая проблемы с возвратом и значительно сокращая время завершения поля.

Вопрос: Совместимы ли эти модульные вилки как с одножильными, так и с многожильными сетевыми кабелями Cat6?

О: Да, внутренний канал и трехконтактная конструкция контактов в шахматном порядке тщательно

спроектированы для надежного подключения как одножильных кабелей 23 AWG, так и многожильных неэкранированных медных витых пар (UTP) 24 AWG.

Вопрос: Поддерживаете ли вы OEM-брендинг и индивидуальную упаковку для оптовых покупателей?

А: Абсолютно. Являясь прямым производителем, мы предлагаем полный комплекс услуг OEM/ODM по индивидуальной настройке, включая печать на индивидуальных пакетах, тиснение логотипа, маркировку штрих-кодами и конфигурацию картонных коробок для оптовых партий, адаптированную к вашим региональным стандартам дистрибуции.

Вопрос: Какой обжимной инструмент следует использовать с этими проходными заглушками EZ?

О: Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать стандартный инструмент для сквозного обжима (часто называемый обжимным устройством EZ). Эти инструменты оснащены встроенным лезвием, которое аккуратно срезает выступающие излишки медных проводов заподлицо с передней поверхностью разъема во время цикла обжима.

Запросите цену B2B сегодня

Готовы обеспечить прямые цены на заводе-изготовителе для вашего следующего крупномасштабного развертывания? Заполните форму быстрого запроса ниже, указав необходимое количество, запланированные сроки доставки или характеристики индивидуальной упаковки, и наша специальная техническая группа продаж ответит в течение 24 часов.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Тип продукта	Модульная вилка EZ Pass-Through RJ45
Совместимость кабелей	Неэкранированная витая пара Cat6 (UTP) — одножильные и многожильные
Калибр провода проводника	от 23 AWG до 24 AWG
Материал корпуса	Экологичный японский поликарбонат (ПК), UL94V-2/ УЛ94В-0
Тип контактного лезвия	Конструкция с 3-х зубчатым шахматным лезвием
Контактное покрытие	Фосфорная бронза с золотым покрытием 50u"
Срок службы вставки	Мин. 750 циклов стыковки
Рабочая температура	от -40°C до +85°C
Стандартная упаковка	100 шт. в полиэтиленовом пакете (доступна настройка OEM/ODM)