


Spine RJ45 passanti

Spina modulare non schermata RJ45 Cat6 pass-through EZ

**Specifiche principali**

Tipo di prodotto	Spina modulare RJ45 pass-through EZ
Compatibilità cavi	Doppino intrecciato non schermato Cat6 (UTP) - Solido e intrecciato
Calibro del filo conduttore	Da 23 AWG a 24 AWG
Materiale dell'alloggiamento	Policarbonato (PC) giapponese ecologico, UL94V-2 / UL94V-0

Riepilogo del prodotto

- **Policarbonato giapponese premium:** Prodotto con resina PC originale ad alta trasparenza, offre eccezionale resistenza agli urti, elevata flessibilità, e struttura a lungo termine integrità.
- **Design pass-through efficiente:** Consente a tutti i fili conduttori di passare completamente attraverso la punta anteriore, consentendo una conferma visiva immediata della sequenza di cablaggio del T568A/T568B prima crimpatura.
- **Contatti in oro a 3 poli ottimizzati:** Presenta lame a 3 poli placcati in oro da 50u che si bloccano saldamente su conduttori solidi o intrecciati per garantire una trasmissione dati gigabit stabile.
- **Pronto per bulk e OEM:** confezione standardizzata da 100 pezzi/sacchetto con supporto completo per il marchio personalizzato, etichettatura su misura, e distribuzione all'ingrosso di volumi elevati.

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/ez-pass-through-cat6-rj45-unshielded-modular-plug-it/>

Categoria: Spine RJ45 passanti

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Connettività di livello professionale per le moderne reti aziendali

Nel panorama frenetico odierno delle telecomunicazioni e delle infrastrutture IT, gli installatori di rete, gli operatori di data center e i distributori globali richiedono componenti che massimizzino l'efficienza dell'installazione senza compromettere la fedeltà del segnale. IL **Spina modulare non schermata RJ45 Cat6 pass-through EZ** è progettato da zero per semplificare le terminazioni sul campo offrendo allo stesso tempo prestazioni senza compromessi. Che tu stia allestendo un enorme data center aziendale, espandendo un edificio per uffici commerciali o implementando cavi strutturati ad alta velocità, questi connettori forniscono l'esatta affidabilità richiesta dai tuoi progetti.

Progettato per precisione e velocità

I tradizionali connettori modulari chiusi portano spesso a sprechi di materiali e frustranti colli di bottiglia nell'installazione a causa della difficoltà di mantenere il corretto allineamento dei cavi all'interno del minuscolo alloggiamento. La nostra tecnologia pass-through risolve completamente questa sfida. I tecnici possono spingere tutti gli otto fili conduttori direttamente attraverso l'apertura anteriore della spina, ispezionando visivamente la sequenza di piedinatura a colpo d'occhio. Una volta verificato, uno strumento di crimpatura passante specializzato taglia il filo in eccesso in modo pulito mentre crimpa i contatti, riducendo i tempi di installazione fino al 50% ed eliminando virtualmente costose richiamate per collegamenti errati.

Materiali superiori e durata meccanica

La qualità inizia a livello molecolare. A differenza dei connettori inferiori realizzati con plastica riciclata che diventa fragile e ingiallisce nel tempo, i nostri connettori modulari Cat6 UTP sono realizzati esclusivamente con resina di polycarbonato giapponese di alta qualità. Questo materiale garantisce un'eccezionale trasparenza cristallina e una resistenza superiore agli stress termici e fisici.

All'interno dell'alloggiamento, il nostro design specializzato dei contatti a 3 poli crea una presa multipunto sul conduttore di rame. Ogni contatto è rivestito con uno spesso strato di placcatura in oro da 50 micro pollici, che fornisce una resistenza superiore contro l'ossidazione, la corrosione e l'usura per migliaia di cicli di accoppiamento. Ciò garantisce che la tua rete mantenga prestazioni Gigabit o multi-gigabit Ethernet stabili anno dopo anno.

Per aiutarti a verificare la compatibilità con la tua infrastruttura di cablaggio, esamina le specifiche fisiche ed elettriche principali di seguito:

Espansione delle soluzioni infrastrutturali

Per costruire una rete completa e resiliente, è fondamentale abbinare il connettore giusto all'ambiente corretto. Per le configurazioni industriali con elevata EMI o aree soggette a interferenze elettriche, valuta la possibilità di aggiornare le tue specifiche alle nostre robuste [Spina schermata in lega di zinco senza attrezzi con terminazione sul campo](#). Inoltre, per macchinari industriali specializzati, inverter e apparecchiature POS che richiedono un numero di pin più elevato, il nostro servizio pesante [Spine di comunicazione industriale RJ50 10P10C](#) offrono versatilità senza pari e funzionalità di connessione multi-filo sicure.

D: Cosa rende un connettore "pass-through" superiore a un tradizionale connettore RJ45 a estremità chiusa?

R: I connettori passanti consentono alle coppie di cavi interni di passare completamente attraverso la parte anteriore della spina prima della crimpatura. Ciò consente all'installatore di verificare visivamente la sequenza del codice colore, garantendo zero errori, prevenendo problemi di push-back e riducendo drasticamente i tempi di terminazione sul campo.

D: Questi connettori modulari sono compatibili con cavi di rete Cat6 rigidi e intrecciati?

R: Sì, il canale interno e il design dei contatti sfalsati a 3 poli sono progettati meticolosamente per accogliere in modo sicuro sia cavi in rame solidi da 23 AWG che cavi in rame a doppino intrecciato non schermato (UTP) da 24 AWG.

D: Supportate il marchio OEM e l'imballaggio personalizzato per gli acquirenti all'ingrosso all'ingrosso?

R: Assolutamente. In qualità di produttore diretto, offriamo servizi completi di personalizzazione OEM/ODM, tra

cui la stampa di sacchetti personalizzati, la stampa di loghi, l'etichettatura di codici a barre e configurazioni di cartoni principali sfusi su misura per i vostri standard di distribuzione regionali.

D: Che tipo di strumento di crimpatura dovrebbe essere utilizzato con questi connettori passanti EZ?

R: Per risultati ottimali, consigliamo di utilizzare uno strumento di crimpatura passante standard (spesso chiamato crimpatrice EZ). Questi strumenti sono dotati di una lama incorporata che taglia in modo netto i fili di rame in eccesso sporgenti a filo con la faccia anteriore del connettore durante il ciclo di crimpatura.

Richiedi il tuo preventivo B2B oggi

Pronto a assicurarti prezzi diretti in fabbrica per la tua prossima implementazione su larga scala? Compila il modulo di richiesta rapida riportato di seguito con le quantità richieste, la tempistica di consegna prevista o le specifiche di imballaggio personalizzato e il nostro team tecnico-commerciale dedicato risponderà entro 24 ore.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Tipo di prodotto	Spina modulare RJ45 pass-through EZ
Compatibilità cavi	Doppino intrecciato non schermato Cat6 (UTP) - Solido e intrecciato
Calibro del filo conduttore	Da 23 AWG a 24 AWG
Materiale dell'alloggiamento	Polycarbonato (PC) giapponese ecologico, UL94V-2 / UL94V-0
Tipo di lama di contatto	Design della lama sfalsata a 3 punte
Placcatura dei contatti	Bronzo fosforoso con placcatura in oro da 50u
Vita di inserimento	minimo 750 cicli di accoppiamento
Temperatura operativa	Da -40°C a +85°C
Imballaggio standard	100 pezzi per sacchetto in polietilene (personalizzazione OEM/ODM disponibile)