


Prześciowe wtyczki RJ45

Nieekranowana wtyczka modułowa EZ Pass-Through Cat6 RJ45

**Najważniejsze dane techniczne**

Typ produktu	Wtyczka modułowa RJ45 typu EZ Pass-Through
Kompatybilność kabla	Nieekranowana skrętka Cat6 (UTP) - jednożyłowa i linkowa
Miernik drutu przewodnika	23 AWG do 24 AWG
Materiał obudowy	Ekologiczny japoński poliwęglan (PC), UL94V-2 / UL94V-0

Opis produktu

- **Wysokiej jakości japoński poliwęglan:** Wykonane z oryginalnej żywicy PC o wysokiej przejrzystości, oferuje wyjątkową odporność na uderzenia, wysoka elastyczność, i długoterminową integralność strukturalną.
- **Efektywna konstrukcja przelotowa:** Umożliwia całkowite poprowadzenie wszystkich przewodów przewodzących przez przednią końcówkę, umożliwiając natychmiastowe wizualne potwierdzenie sekwencji okablowania T568A/T568B przed zaciskaniem.
- **Zoptymalizowane 3-bolcowe złote styki:** Zawierają pozłacane 3-bolcowe ostrza o średnicy 50µm, które bezpiecznie blokują stałe lub skręcone przewody, aby zapewnić stabilną gigabitową transmisję danych.
- **Gotowość do sprzedaży hurtowej i OEM:** Standardowe opakowanie po 100 sztuk w worku z kompleksową obsługą niestandardowego brandingu, szyte na miarę etykietowanie, i sprzedaż hurtowa na dużą skalę dystrybucja.

Strona produktu:<https://www.cnplugs.com/pl/product/ez-pass-through-cat6-rj45-unshielded-modular-plug-pl/>**Kategoria:** Prześciowe wtyczki RJ45

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Profesjonalna łączność dla nowoczesnych sieci korporacyjnych

W dzisiejszym dynamicznym środowisku infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej instalatorzy sieci, operatorzy centrów danych i globalni dystrybutorzy wymagają komponentów, które maksymalizują wydajność instalacji bez utraty wierności sygnału. The **Nieekranowana wtyczka modułowa EZ Pass-Through Cat6 RJ45** został zaprojektowany od podstaw w celu usprawnienia zakończeń obiektowych, zapewniając jednocześnie bezkompromisową wydajność. Niezależnie od tego, czy wyposażasz ogromne korporacyjne centrum danych, rozbudowujesz komercyjny budynek biurowy, czy wdrażasz szybkie okablowanie strukturalne, złącza te zapewniają dokładnie taką niezawodność, jakiej wymagają Twoje projekty.

Zaprojektowane z myślą o precyzji i szybkości

Tradycyjne wtyczki modułowe z zamkniętymi końcami często prowadzą do marnowania materiałów i frustrujących wąskich gardeł podczas instalacji ze względu na trudności w utrzymaniu prawidłowego ułożenia przewodów wewnątrz małej obudowy. Nasza technologia przelotowa całkowicie rozwiązuje to wyzwanie. Technicy mogą przepchnąć wszystkie osiem przewodów bezpośrednio przez przedni otwór wtyczki, wizualnie sprawdzając na pierwszy rzut oka kolejność styków. Po weryfikacji specjalistyczne narzędzie do zaciskania przelotowego odcina nadmiar przewodu podczas zaciskania styków, skracając czas instalacji nawet o 50% i praktycznie eliminując kosztowne wezwania zwrotne dotyczące błędnego przewodu.

Doskonałe materiały i trwałość mechaniczna

Jakość zaczyna się na poziomie molekularnym. W przeciwieństwie do gorszych złączy zbudowanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, które z biegiem czasu stają się kruche i żółte, nasze wtyki modułowe Cat6 UTP są produkowane wyłącznie z wysokiej jakości japońskiej żywicy poliwęglanowej. Materiał ten zapewnia wyjątkową krystalicznie czystą przezroczystość i doskonałą odporność na naprężenia termiczne i fizyczne.

Wewnątrz obudowy nasza specjalistyczna konstrukcja styków z 3 stykami zapewnia wielopunktowy chwyt miedzianego przewodu. Każdy styk jest pokryty grubą warstwą złota o grubości 50 mikro cali, zapewniającą doskonałą odporność na utlenianie, korozję i zużycie przez tysiące cykli łączenia. Dzięki temu Twoja sieć będzie przez cały rok utrzymywać stabilną wydajność gigabitowego lub wielogigabitowego Ethernetu.

Aby pomóc Ci zweryfikować zgodność z infrastrukturą okablowania, przejrzyj poniższe podstawowe specyfikacje fizyczne i elektryczne:

Rozszerzanie rozwiązań infrastrukturalnych

Aby zbudować kompleksową, odporną sieć, kluczowe znaczenie ma połączenie odpowiedniego złącza z właściwym środowiskiem. W przypadku konfiguracji przemysłowych o wysokim poziomie EMI lub obszarów narażonych na zakłócenia elektryczne należy rozważyć aktualizację specyfikacji do wersji Solid **Zakończenie polowe, beznarzędziowa, ekranowana wtyczka ze stopu cynku**. Dodatkowo, do specjalistycznych maszyn przemysłowych, falowników i sprzętu POS, które wymagają większej liczby pinów, nasze produkty do dużych obciążeń **Przemysłowe wtyczki komunikacyjne 10P10C RJ50** zapewniają niezrównaną wszechstronność i bezpieczne możliwości połączeń wieloprzewodowych.

P: Co sprawia, że złącze „przejściowe” jest lepsze od tradycyjnej wtyczki RJ45 z zamkniętą końcówką?

Odp.: Złącza przelotowe umożliwiają całkowite przejście wewnętrznych par przewodów przez przód wtyczki przed zaciśnięciem. Umożliwia to instalatorowi wizualną weryfikację sekwencji kodów kolorów, zapewniając zero błędów, zapobiegając problemom z wypychaniem i drastycznie skracając czas zakończenia instalacji.

P: Czy te wtyczki modułowe są kompatybilne zarówno z kablami sieciowymi typu solid, jak i linkowymi Cat6?

Odp.: Tak, kanał wewnętrzny i konstrukcja z 3-bolcowymi stykami naprzemiennymi zostały starannie zaprojektowane, aby bezpiecznie pomieścić zarówno kable jednożyłowe 23 AWG, jak i skrętki miedziane nieekranowane 24 AWG (UTP).

P: Czy wspieracie branding OEM i niestandardowe opakowania dla hurtowych odbiorców?

O: Absolutnie. Jako bezpośredni producent oferujemy pełne usługi dostosowywania OEM/ODM, w tym

niestandardowe drukowanie toreb, stemplowanie logo, etykietowanie kodami kreskowymi i konfiguracje opakowań zbiorczych dostosowanych do regionalnych standardów dystrybucji.

P: Jakiego rodzaju narzędzia do zaciskania należy używać z tymi wtyczkami przelotowymi EZ?

Odp.: Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy użycie standardowego narzędzia do zaciskania przelotowego (często nazywanego zaciskarką EZ). Narzędzia te mają wbudowane ostrze, które podczas cyklu zaciskania dokładnie odcina wystające przewody miedziane równo z przednią powierzchnią złącza.

Poproś o wycenę B2B już dziś

Chcesz zabezpieczyć ceny bezpośrednio z fabryki przy kolejnym wdrożeniu na dużą skalę? Wypełnij poniższy formularz szybkiego zapytania, podając wymagane ilości, docelowy harmonogram dostawy lub niestandardowe specyfikacje opakowań, a nasz wyspecjalizowany zespół sprzedaży technicznej odpowie w ciągu 24 godzin.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Typ produktu	Wtyczka modułowa RJ45 typu EZ Pass-Through
Kompatybilność kabla	Nieekranowana skrętka Cat6 (UTP) – jednożyłowa i linkowa
Miernik drutu przewodnika	23 AWG do 24 AWG
Materiał obudowy	Ekologiczny japoński poliwęglan (PC), UL94V-2 / UL94V-0
Typ ostrza kontaktowego	Konstrukcja z 3-częściowym, naprzemiennym ostrzem
Poszycie kontaktowe	Brąz fosforowy ze złoceniem 50u".
Życie wstawiania	Min. 750 cykli krycia
Temperatura pracy	-40°C do +85°C
Standardowe opakowanie	100 sztuk w torebce foliowej (dostępne dostosowanie OEM/ODM)