


Geçişli RJ45 Fişler

EZ Geçişli Cat6 RJ45 Korumasız Modüler Fiş

**Öne çıkan teknik özellikler**

Ürün Tipi	EZ Geçişli RJ45 Modüler Fiş
Kablo Uyumluluğu	Cat6 Korumasız Bükümlü Çift (UTP) - Katı ve Örgülü
İletken Tel Ölçer	23 AWG'den 24 AWG'ye
Muhafaza Malzemesi	Çevre Dostu Japon Polikarbonat (PC), UL94V-2 / UL94V-0

Ürün özeti

- Birinci Sınıf Japon Polikarbonat:** Orijinal yüksek netlikte PC reçinesinden üretilmiştir, olağanüstü darbe direnci, yüksek esneklik, ve uzun vadeli özellikler sunar yapısal bütünlük.
- Verimli Geçiş Tasarımı:** Tüm iletken kabloların ön uçtan tamamen beslenmesine olanak tanır, T568A/T568B kablolama sırasının anında görsel olarak doğrulanmasını sağlar kıvrırma.
- Optimize Edilmiş 3 Uçlu Altın Kontaklar:** Sabit gigabit veri iletimi sağlamak için katı veya çok damarlı iletkenlere güvenli bir şekilde kilitlenen 50u" altın kaplamalı 3 uçlu kanatlara sahiptir.
- Toplu ve OEM'e Hazır:** Özel markalama, özel etiketleme, ve yüksek hacimli toptan dağıtım için kapsamlı destek ile 100 adet/torbadan oluşan standartlaştırılmış paketleme.

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/ez-pass-through-cat6-rj45-unshielded-modular-plug-tr/>

Kategori: Geçişli RJ45 Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Modern Kurumsal Ağlar için Profesyonel Düzeyde Bağlantı

Günümüzün hızlı ilerleyen telekomünikasyon ve BT altyapı ortamında, ağ kurulumcuları, veri merkezi operatörleri ve küresel distribütörler, sinyal doğruluğundan ödün vermeden kurulum verimliliğini en üst düzeye çıkaran bileşenler talep etmektedir. **EZ Geçişli Cat6 RJ45 Korumasız Modüler Fiş** tavizsiz performans sunarken, saha sonlandırmalarını kolaylaştırmak için sıfırdan tasarlanmıştır. İster devasa bir kurumsal veri merkezini donatıyor, ister ticari bir ofis binasını genişletiyor, ister yüksek hızlı yapısal kablolama kullanıyor olun, bu konnektörler projelerinizin ihtiyaç duyduğu tam güvenilirliği sağlar.

Hassasiyet ve Hız için Tasarlandı

Geleneksel kapalı uçlu modüler fişler, küçük muhafaza içinde doğru kablo hizalamasını sağlamanın zorluğu nedeniyle sıklıkla malzeme israfına ve sinir bozucu kurulum darboğazlarına yol açar. Geçiş teknolojimiz bu zorluğu tamamen çözmektedir. Teknisyenler, sekiz iletken kablounun tamamını doğrudan fişin ön açıklığından geçirerek pin çıkış sırasını bir bakışta görsel olarak inceleyebilir. Doğrulandıktan sonra özel bir geçişli kıvrırma aleti, kontakları kıvrırken fazla kabloyu temiz bir şekilde keser, kurulum sürelerini %50'ye kadar azaltır ve maliyetli yanlış kablo geri aramalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

Üstün Malzemeler ve Mekanik Dayanıklılık

Kalite moleküler düzeyde başlar. Zamanla kırılğan ve sarıya dönüşen, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış kalitesiz konektörlerin aksine, Cat6 UTP modüler fişlerimiz yalnızca yüksek dereceli Japon polikarbonat reçinesinden üretilmiştir. Bu malzeme olağanüstü kristal berraklığında şeffaflık ve termal ve fiziksel strese karşı üstün direnç sağlar.

Muhafazanın içindeki özel 3 uçlu kontak tasarımı, bakır iletken üzerinde çok noktalı bir tutuş sağlar. Her kontak, binlerce birleştirme döngüsü boyunca oksidasyona, korozyona ve aşınmaya karşı üstün direnç sağlayan, 50 mikro inçlik ağır bir altın kaplama tabakasıyla kaplanmıştır. Bu, ağınızın her yıl istikrarlı gigabit veya çoklu gigabit Ethernet performansını korumasını sağlar.

Kablolama altyapınızla uyumluluğu doğrulamanıza yardımcı olması için aşağıdaki temel fiziksel ve elektriksel özellikleri inceleyin:

Altyapı Çözümlerinizi Genişletme

Kapsamlı, dayanıklı bir ağ oluşturmak için doğru konektörü doğru ortamla eşleştirmek kritik öneme sahiptir. Yüksek EMI'lı endüstriyel kurulumlar veya elektriksel girişime yatkın alanlar için teknik özelliklerinizi sağlam çözümümüze yükseltmeyi düşünün. **Saha Sonlandırma Aletsiz Çinko Alaşımlı Korumalı Fiş**. Ek olarak, daha yüksek pin sayıları gerektiren özel endüstriyel makineler, invertörler ve POS ekipmanları için ağır hizmet tipi ürünümüz **10P10C RJ50 Endüstriyel Haberleşme Fişleri** eşsiz çok yönlülük ve güvenli çok kablolu bağlantı özellikleri sunar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: "Geçişli" konektörü geleneksel kapalı uçlu RJ45 fişinden üstün kılan şey nedir?

C: Geçişli konektörler, dahili kablo çiftlerinin sıkmadan önce fişin ön kısmından tamamen geçmesine izin verir. Bu, kurulumcunun renk kodu sırasını görsel olarak doğrulamasına, sıfır hata sağlamasına, geri itme sorunlarını önlemesine ve saha sonlandırma süresini büyük ölçüde azaltmasına olanak tanır.

S: Bu modüler fişler hem katı hem de çok damarlı Cat6 ağ kablolarıyla uyumlu mudur?

C: Evet, dahili kanal ve 3 uçlu kademeli kontak tasarımı, hem 23 AWG katı hem de 24 AWG çok damarlı, korumasız bükümlü çift (UTP) bakır kabloları güvenli bir şekilde barındıracak şekilde titizlikle tasarlanmıştır.

S: Toplu toptan alıcılar için OEM markalamayı ve özelleştirilmiş ambalajı destekliyor musunuz?

C: Kesinlikle. Doğrudan üretici olarak, özel torba baskısı, logo damgalama, barkod etiketleme ve bölgesel dağıtım standartlarınıza uygun toplu ana karton konfigürasyonları dahil olmak üzere tam OEM/ODM özelleştirme hizmetleri sunuyoruz.

S: Bu EZ geçişli fişlerle ne tür bir sıkma aleti kullanılmalıdır?

C: En iyi sonuçları elde etmek için standart bir geçişli kıvrırma aletinin (genellikle EZ kıvrırıcı olarak adlandırılır) kullanılmasını öneririz. Bu aletler, sıkma döngüsü sırasında konektörün ön yüzü ile aynı hizada olan çıkıntılı

fazla bakır telleri temiz bir şekilde kesen yerleşik bir bıçağa sahiptir.

Bugün B2B Teklifinizi İsteyin

Bir sonraki büyük ölçekli dağıtımınız için fabrikadan doğrudan fiyatlandırmayı güvence altına almaya hazır mısınız? Aşağıdaki hızlı sorgulama formunu gerekli miktarlar, hedef teslimat zaman çizelgesi veya özel paketleme özellikleriyle doldurun; özel teknik satış ekibimiz 24 saat içinde yanıt verecektir.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Ürün Tipi	EZ Geçişli RJ45 Modüler Fiş
Kablo Uyumluluğu	Cat6 Korumasız Bükümlü Çift (UTP) - Katı ve Örgülü
İletken Tel Ölçer	23 AWG'den 24 AWG'ye
Muhafaza Malzemesi	Çevre Dostu Japon Polikarbonat (PC), UL94V-2 / UL94V-0
Kontak Bıçak Tipi	3 Uçlu Kademeli Bıçak Tasarımı
Kontak Kaplama	50u" Altın Kaplamalı Fosfor Bronz
Ekleme Ömrü	Min. 750 Çiftleşme Döngüsü
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Standart Paketleme	Poli Çanta başına 100 adet (OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur)